



# CorePro LED lineales R7S



## CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara. halógena lineal de doble terminal. Bajo consumo de energía. Larga duración en comparación con las lámparas. halógenas. La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	R7S [R7s]	Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Lighting Technology	LED	Consumo de energía	7,5 W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Corriente de lámpara (nom.)	70 mA
Marca CE	Sí	Equivalente de potencia	60 W
Conforme con EU RoHS	Sí	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Datos técnicos de la luz		Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Factor de potencia (fracción)	0,5
Flujo luminoso	1.000 lm	Voltaje (nom.)	220-240 V
Designación de color	Blanco frío (CW)	Temperatura	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K	Temperatura máxima (nom.)	104 °C
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	133,33 lm/W	Controles y regulación	
Consistencia del color	<6	Regulable	No
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		
Valor de parpadeo (PstLM)	1		

# CorePro LED lineales R7S

## Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	Otros
----------------------	-------

## Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	465220
EyeComfort	Sí

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
-------------------------------	---



Nombre completo del producto	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
Full EOC	871869671396900
Código de pedido	71396900
Código 12NC	929001339102
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696713969
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696713976

## Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm

## Datos fotométricos




Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

# CorePro LED lineales R7S

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

