

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## IH 24 h. 3 mod. SRM

CCT16364

### Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 IHH
Nombre Abreviado Del Equipo	IH
Tipo De Producto O Componente	Interruptor temporizado mecánico
Número De Canales	1
Función Disponible	Conmutación de tiempo manual

### Complementario

Función	Edificios
Tipo De Carga	Lámpara halógena 230 V CA 1000 W Lámpara incandescente 230 V CA 1100 W Lámpara fluocompact 230 V CA 600 VA Tubo fluorescente en paralelo con corrección 2 x electrónico 40 W 12 µF Lámpara fluorescente compactaelectrónico 25 W Lámpara con LED < 2 W 20 W Lámpara con LED > 2 W 180 W
Duración De Ciclo	24 h
Número Máximo De Conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
Duración Mínima Del Intervalo	15 min
Tipo De Ajuste	Cambio manual de la hora
Consumo De Potencia En W	0,5 W
Intensidad De Conmutación Máxima	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC en 50 Hz
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	6
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Conexiones - Terminales	Terminales sin tornillos
Capacidad De Conexión De Sujeción	2 x 0.5...2 .5 mm <sup>2</sup>
Ancho	54 mm
Altura	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso Del Producto	0,135 kg
Normas	EN 60730-1

## Entorno

---

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...55 °C
--	-------------

---

Grado De Protección Ip	IP20 acorde a EN 60529
------------------------	------------------------

## Unidades de embalaje

---

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

---

Número De Unidades En El Paquete 1	1
------------------------------------	---

---

Paquete 1 Altura	6,8 cm
------------------	--------

---

Paquete 1 Ancho	8,0 cm
-----------------	--------

---

Paquete 1 Longitud	10,6 cm
--------------------	---------

---

Paquete 1 Peso	201,0 g
----------------	---------

---

Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
-----------------------------	-----

---

Número De Unidades En El Paquete 2	36
------------------------------------	----

---

Paquete 2 Altura	30,0 cm
------------------	---------

---

Paquete 2 Ancho	30,0 cm
-----------------	---------

---

Paquete 2 Longitud	40,0 cm
--------------------	---------

---

Paquete 2 Peso	7,737 kg
----------------	----------

## Información Logística

---

País De Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

---

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

## Certificaciones y estándares

**Reglamento Reach** [Declaración de REACH](#)

**Directiva RoHS Ue** [Compatible con las excepciones](#)

**Normativa De RoHS China** [Declaración RoHS China](#)  
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

**Comunicación Ambiental** [Perfil ambiental del producto](#)

**Perfil De Circularidad** [Información de fin de vida útil](#)