

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Spacial CRN con puerta ciega sin placa de montaje  
Anch300xAlt300xProf200; IP66;  
IK10; RAL7035

NSYCRN33200

## Principal

Gama	Spacial
Nombre Del Producto	Spacial CRN
Application	Multiuso
Category	Armario compacto
Altura Nominal Del Armario	300 mm
Anchura Nominal Del Armario	300 mm
Profundidad Nominal Del Armario	200 mm
Tipo De Accesorio De Instalación	Montaje mural
Composición Del Dispositivo	1 cuerpo 1 placa pasacables 1 puerta 1 cierre
Tipo De Puerta	Ciego
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje

## Complementario

Body Type	Soldadura posterior con perfil doble formando un área sellada y protegida Lados conformados a partir de una única sección doblada
Número De Puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
Apertura De Puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo De Cierre	Cierre de doble barra de 3 mm
Tipo De Placa Pasacables	Estándar
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal
Piezas Extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa pasacables por tornillos
Material	Cuerpo, estado 1 acero
Acabado De Superficie	Polvo de epoxy-poliéster
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones De Producto	cUL UL DNV-GL
Peso Del Producto	4,873 kg

## Entorno

---

Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529
------------------------	-------------------------

---

Grado De Protección Ik	IK10 acorde a IEC 62262
------------------------	-------------------------

## Unidades de embalaje

---

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

---

Número De Unidades En El Paquete 1	1
------------------------------------	---

---

Paquete 1 Altura	21,500 cm
------------------	-----------

---

Paquete 1 Ancho	31,500 cm
-----------------	-----------

---

Paquete 1 Longitud	32,500 cm
--------------------	-----------

---

Paquete 1 Peso	4,674 kg
----------------	----------

---

Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
-----------------------------	-----

---

Número De Unidades En El Paquete 2	48
------------------------------------	----

---

Paquete 2 Altura	160,000 cm
------------------	------------

---

Paquete 2 Ancho	100,000 cm
-----------------	------------

---

Paquete 2 Longitud	120,000 cm
--------------------	------------

---

Paquete 2 Peso	237,352 kg
----------------	------------

## Información Logística

---

País De Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

---

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas