

Hoja de características del producto

Características

PRA10262

PRAGMA 18 2 FILAS, SUPERFICIE



Principal

Gama	Pragma ((*))
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de envolvente	Armario de distribución
Anchura	Exterior, estado 1 426 mm
Altura	450 mm outside:
Profundidad	Exterior, estado 1 125 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	2
Clase de aislamiento eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Equipo suministrado	1 x identification label 1 x marking kit 1 x terminal block 1 x blanking plate strip
Type of door	Sin

Complementario

Montaje de armario	Superficie
Pasos de 9 mm	36
Número total de módulos de 18 mm	36
Disipación de potencia en W	50 W
[In] Corriente nominal	90 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	400 V
Tipo de carril	DIN
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de cable	Placas removíbeis Cable o tubo Caminho Placa con recorte

Número de bloques de terminales	1 earth (Quick) with 24 outgoers
Salidas del bloque de distribución	3 x 25 mm ² for earth 21 x 4 mm ² for earth
Material del envolvente	Back part: technoplastic Front face: technoplastic
Color	Enclosure: white (RAL 9016) Front face: grey (RAL 7004)
País objetivo	Norway ((*)) Denmark ((*)) España
Profundidad incustrada	0 mm
Profundidad interna	95 mm

Entorno

Resistencia al fuego	Back part: 650 °C Front face: 650 °C
Grado de protección IP	IP30 without door IP40 with door
Grado de protección IK	IK08 without door IK09 with door
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	2,750 kg
Paquete 1 Altura	1,350 dm
Paquete 1 ancho	5,100 dm
Paquete 1 Longitud	5,300 dm
Tipo de unidad del paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	24
Peso del paquete 2	94,8 kg
Paquete 2 Altura	120 cm
Ancho del paquete 2	80 cm
Longitud del paquete 2	120 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
