


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## New unica Marco 1 elem. Studio metal Bronze NG

NU280252

! Descatalogado desde el: 4 mar 2024

! Puesta fuera de servicio próximamente el: 15 ago 2024

! No se fabrica

### Principal

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Gama                          | New Unica                        |
| Función                       | Mounting                         |
| Tipo De Producto O Componente | Marco de cubierta                |
| Nombre Estético               | Unica Studio Metal               |
| Número De Segmentos           | 1 segmento                       |
| Dirección De Instalación      | Horizontal/vertical              |
| Tipo De Interruptor           | Single                           |
| Número De Módulos             | 2 módulos                        |
| Modo De Fijación              | Fijado a presión                 |
| Tono De Color                 | Bronze                           |
| Side Color                    | Black - tipo de cable: RAL 7021) |

### Complementario

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                       | Estabilizado con termoplástico ABS-UV: bastidor de cubierta<br>Policarbonato: interno                                                                                                                                                                                                                                               |
| Acabado De La Superficie       | Dotted finish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normas                         | IEC 60669-1<br>IEC 60884-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ancho                          | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altura                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profundidad                    | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso Del Producto              | 0,02 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resistencia A Agentes Químicos | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Entorno

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Grado De Protección Ik | IK04   |
| Grado De Protección Ip | IP21 D |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 1 cm     |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,5 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,5 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 21 g     |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 5        |
| Paquete 2 Altura                   | 10,5 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 11 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 12 cm    |
| Paquete 2 Peso                     | 160 g    |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S04      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 150      |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 40 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 60 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 5,403 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                                                                   |                                                                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Sin Metales Pesados Tóxicos                                                                                           |                    |
|  | Sin Mercurio                                                                                                          |                    |
|  | Información Sobre Exenciones De Rohs                                                                                  | <a href="#">Sí</a> |
| <b>Directiva Rohs Ue</b>                                                          | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |                    |
| <b>Normativa De Rohs China</b>                                                    | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |                    |
| <b>Perfil De Circularidad</b>                                                     | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                  |                    |