

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Detector de movimiento Argus 120° Radio de alcance 12m para Interior o exterior

CCT56P004

### Principal

Gama De Producto	ARGUS detector de movimiento
Gama	ARGOS
Tipo De Producto O Componente	Detector de movimiento
Tipo De Carga	Lámpara incandescente: 1000 W, AC Lámparas halógenas de baja tensión con transformador de bobina: 500 VA Lámparas halógenas de baja tensión con transformador electrónico: 250 VA Tubo fluorescente: 200 VA, AC Lámpara fluorescente compacta: 3 x 23 W, AC Capacitivo : 6 A, 21 µF, AC Capacitivo : 10 A, 14 µF, AC Lámpara halógena: 900 W, AC
Color	Blanco
Tipo De Paquete	Caja

### Complementario

[Ue] Tensión Nominal De Empleo	220...240 V
Frecuencia De Red	50 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Operación	220...240 V
Number Output Current	10 A
Tipo De Ajuste	Sensibilidad a la luz ajustable Ajuste de tiempo
Temporizado	3 s...30 min
Ajuste De Intensidad De Luz	5...2000 lux
Ángulo De Detección Horizontal	0...120 °
Detection Range	Frontal, estado 1 12 m
Material	PC (policarbonato) mate
Montaje Del Dispositivo	Superficie
Alto Montaje	2,5 m

### Entorno

Grado De Protección Ip	IP55
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-15...40 °C

### Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	9,2 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	17,2 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	9,8 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	343 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	S04
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	36
<b>Paquete 2 Altura</b>	30 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	40 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	60 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	13,294 kg
<b>Tipo De Unidad De Paquete 3</b>	P12
<b>Número De Unidades En El Paquete 3</b>	432
<b>Paquete 3 Altura</b>	105 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	80 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	120 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	171,528 kg

## Información Logística

<b>País De Origen</b>	ES
-----------------------	----

## Garantía contractual

<b>Periodo De Garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)