

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## D-Life Schuko completo color Blanco Artico

MTN2300-6035

### Principal

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Gama                          | Merten                                  |
| Nombre Del Producto           | Unidad de derivación                    |
| Tipo De Producto O Componente | Toma-salida                             |
| Presentación Del Dispositivo  | Función con bastidor de fijación y tapa |

### Complementario

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Montaje Del Dispositivo           | Rasante                     |
| Modo De Fijación                  | Mediante tornillos y garras |
| Función                           | Fuente de alimentación      |
| Número De Socket                  | 1                           |
| Configuración De Polos De Salida  | 2P + E                      |
| Estándar De Salida                | Schuko                      |
| Estándar De Salida                | CEE 7/3                     |
| Tipo De Cubierta                  | With shutter                |
| Corriente Nominal                 | 16 A                        |
| [Ue] Tensión Nominal De Operación | 250 V                       |
| Tipo De Red                       | AC                          |
| Frecuencia De Red                 | 50/60 Hz                    |
| Tono De Color                     | Blanco                      |
| Material                          | Termoplástico               |
| Acabado De La Superficie          | Mate                        |
| Conexiones - Terminales           | Terminales sin tornillos    |
| Grado De Protección Ip            | IP20                        |
| Ancho                             | 71 mm                       |
| Altura                            | 71 mm                       |
| Profundidad                       | 40 mm                       |
| Normas                            | DIN 49440                   |

### Unidades de embalaje

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1   |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 1 Altura                   | 4,300 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,100 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 7,200 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 80,000 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 9,400 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 18,200 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 27,400 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 918,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | CAR       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 40        |
| Paquete 3 Altura                   | 19,800 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,500 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,300 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 4,040 kg  |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

**La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Obtenga más información sobre Green Premium >

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

-  Conforme Con Reach Sin Svhc

-  Sin Metales Pesados Tóxicos

-  Sin Mercurio

-  Información Sobre Exenciones De Rohs

## Certificaciones ambientales

- |                                                                                     |                  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|  | Cradle To Cradle | Plata |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                             |
| Directiva Rohs Ue       | <p>Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)</p> <p><a href="#">Declaración RoHS UE</a></p>    |
| Normativa De Rohs China | <p><a href="#">Declaración RoHS China</a></p> <p>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)</p> |