


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Tapa, PrismaSeT G y P, 3 Módulos, para 600mm/650mm (an.)



LVS03203

### Principal

Gama	PrismaSeT
Gama De Producto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina PrismaSeT PrismaSeT P armario
Tipo De Carátula	Separar Modular
Equipo Instalado	TeSys, estado 1 Fijo GV2L TeSys, estado 1 Fijo GV2LE TeSys, estado 1 Fijo GV2ME TeSys, estado 1 Fijo GV2P TeSys, estado 1 Fijo GV2RTn Vigilohm, estado 1 IM20 Vigilohm, estado 1 IM20H Vigilohm, estado 1 Fijo IM9 Vigilohm, estado 1 IM9 Vigilohm, estado 1 Fijo IM9-OL Vigilohm, estado 1 IM9-OL Acti 9, estado 1 dispositivo de medición Multi 9, estado 1 dispositivo de medición Acti 9, estado 1 Fijo dispositivo modular <= 40 A Multi 9, estado 1 Fijo dispositivo modular <= 40 A Vigirex, estado 1 RH10 Vigirex, estado 1 RH197M Vigirex, estado 1 RH21 Vigirex, estado 1 RH99
Descripción De Los Polos	9 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV2L 9 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV2LE 9 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV2ME 9 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV2P 9 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV2RTn

### Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm Pack de armario - anchura 555 mm Pack de armario - anchura 600 mm
Pasos De 9 Mm	48
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	24
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	3
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2

<b>Certificaciones De Producto</b>	ASTA
<b>Material</b>	Acero
<b>Acabado De La Superficie</b>	Mate Texturado
<b>Tratamiento De Protección</b>	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
<b>Color</b>	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
<b>Altura</b>	150 mm
<b>Ancho</b>	500 mm
<b>Peso Del Producto</b>	0,54 kg
<b>Cantidad Por Juego</b>	Juego de 1

<b>Functional Unit</b>	<p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo TeSys GV2L Fijo 3P 9 directo 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret TeSys GV2L Fijo 3P 9 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario TeSys GV2L Fijo 3P 9 directo 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo TeSys GV2LE Fijo 3P 9 directo 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret TeSys GV2LE Fijo 3P 9 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario TeSys GV2LE Fijo 3P 9 directo 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo TeSys GV2ME Fijo 3P 9 directo 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret TeSys GV2ME Fijo 3P 9 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario TeSys GV2ME Fijo 3P 9 directo 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo TeSys GV2P Fijo 3P 9 directo 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret TeSys GV2P Fijo 3P 9 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario TeSys GV2P Fijo 3P 9 directo 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo TeSys GV2RTn Fijo 3P 9 directo 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret TeSys GV2RTn Fijo 3P 9 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario TeSys GV2RTn Fijo 3P 9 directo 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Vigilohm 4 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret Vigilohm 4 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Vigilohm Fijo 6 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret Vigilohm Fijo 6 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Vigilohm 6 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Acti 9 dispositivo de medición 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Multi 9 dispositivo de medición 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Acti 9 dispositivo modular &lt;= 40 A Fijo 48 directo 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret Acti 9 dispositivo modular &lt;= 40 A Fijo 48 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Acti 9 dispositivo modular &lt;= 40 A Fijo 48 directo 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Multi 9 dispositivo modular &lt;= 40 A Fijo 48 directo 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret Multi 9 dispositivo modular &lt;= 40 A Fijo 48 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Multi 9 dispositivo modular &lt;= 40 A Fijo 48 directo 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Vigirex 8 directo 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G cofret Vigirex 8 directo 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Vigirex 8 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Vigirex 6 3</p> <p>600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Acti 9 dispositivo modular &lt;= 40 A Fijo 48 directo 6</p> <p>600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Multi 9 dispositivo modular &lt;= 40 A Fijo 48 directo 6</p>
------------------------	--

## Unidades de embalaje

<b>Tipo De Unidad De Paquete 1</b>	PCE
<b>Número De Unidades En El Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	3,000 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	16,000 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	51,000 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	538,000 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	BB1
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	10

<b>Paquete 2 Altura</b>	16,500 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	17,800 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	52,500 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	5,575 kg
<b>Tipo De Unidad De Paquete 3</b>	P12
<b>Número De Unidades En El Paquete 3</b>	450
<b>Paquete 3 Altura</b>	45,000 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	80,000 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	120,000 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	262,875 kg

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

**La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓ Sin Pvc

✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas