


Hoja de características del producto

Especificaciones



RJ45 doble cat 6 UTP

MTN4576-0002

Principal

Gama De Producto	Función
Tipo De Producto O Componente	Toma de datos
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo con bastidor de fijación
Montaje Del Dispositivo	Rasante

Complementario

Modo De Fijación	Mediante tornillos y garras
Tipo De Conector	RJ45
Número De Socket	2
Dirección De Instalación	Recto
Tipo De Toma De Datos	RJ456
Tipo De Apantallamiento De Cable	UTP
Grado De Protección Ip	IP20

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,600 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	7,500 cm
Paquete 1 Peso	54,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	19,900 cm
Paquete 2 Ancho	30,400 cm
Paquete 2 Longitud	40,400 cm
Paquete 2 Peso	3,086 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas