

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## New Unica System+ - Puesto de Trabajo - 2 columnas - Empotrar Polar

NU172418

### Principal

Gama	New Unica
Tipo De Producto O Componente	Lámpara de trabajo
Número De Módulos	Módulos 2 x 4
Posición De Montaje	Vertical
Modo De Fijación	Incorporación Garras

### Complementario

Equipo Suministrado	Fijación del marco Marco de cubierta
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Entrada De Cable	5 knock-outs 20 mm 5 knock-outs 25 mm 2 fondo cable entries 50 x 35 mm 20 mm 2 fondo cable entries 50 x 35 mm 25 mm
Resistencia Al Fuego	850 °C, tiempo de extinción <30 s
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): tierra de servicio PC: caja ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): bastidor de cubierta
Profundidad	62 mm
Ancho	165 mm
Altura	165 mm
Peso Del Producto	0,278 kg
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Entorno

Grado De Protección Ik	IK04
------------------------	------

### Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

<b>Paquete 1 Altura</b>	7,9 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	17,9 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	18,6 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	382,0 g
<b>Tipo De Unidad De Paquete 2</b>	S04
<b>Número De Unidades En El Paquete 2</b>	20
<b>Paquete 2 Altura</b>	30,0 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	40,0 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	60,0 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	8,663 kg
<b>Tipo De Unidad De Paquete 3</b>	P06
<b>Número De Unidades En El Paquete 3</b>	80
<b>Paquete 3 Altura</b>	77,0 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	80,0 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	60,0 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	43,152 kg

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales

## Rendimiento de los recursos

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 21

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

### Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

### Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

### Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

### Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas