

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Toma R-TV/SAT Serie final Antracita

NU345554

Principal

Gama	New Unica
Tipo De Producto O Componente	Toma de R-TV/SAT
Función	Comunicación Soporte para dispositivos multimedia
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Tipo De Toma Tv	Fin de línea (enchufe terminal)
Tono De Color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)

Complementario

Conector Tv	IEC 9,52 mm macho
Conector Sat	IEC 9,52 mm hembra
Atenuación De Ritmo	5,5 dB R-TV señal5...862 MHz 5,5 dB SAT señal950...2200 MHz
Flujo De Corriente Cc	Sí
Número De Módulos	2 módulos
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central
Acabado De La Superficie	Pintado en polvo
Marcado	Con sobreimpresión
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Modo De Fijación	Fijado a presión
Profundidad	33 mm
Ancho	45 mm
Altura	45 mm
Profundidad Incustrada	33 mm
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
------------------------	------

Grado De Protección Ik	IK01
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...55 °C
Normas	CE

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,300 cm
Paquete 1 Ancho	4,500 cm
Paquete 1 Longitud	4,500 cm
Paquete 1 Peso	74,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5,500 cm
Paquete 2 Ancho	14,000 cm
Paquete 2 Longitud	26,000 cm
Paquete 2 Peso	740,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S01
Número De Unidades En El Paquete 3	20
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	15,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	1,684 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

Conforme Con Reach Sin Svhc

Sin Metales Pesados Tóxicos

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS **Sí**

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)